

SISTEMA DOPPIO

MP DUAL PH – REG REDOX

DESCRIZIONE

- ✓ Sistema doppio con strumento di pH, redox e temperatura T°
- ✓ Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- ✓ 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- ✓ Menù in 4 lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- ✓ Password programmabile
- ✓ Ritardo di avviamento programmabile
- ✓ Allarme temporale sovradosaggio programmabile
- ✓ Riprestino parametri di default
- ✓ Funzione di stabilità del pH
- ✓ Stop dosaggio con funzione STAND_BY
- ✓ Segnale di over / under range della misura
- ✓ Display digitale LCD retroilluminato
- ✓ Cassa in PP caricata a vetro per una adeguata resistenza chimica
- ✓ Protezione IP 65
- ✓ Segnalazione della portata in % istantanea
- ✓ Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz



OPTIONAL


- ✓ Ingresso segnale sonda di livello
- ✓ Relé di allarme (CONTATTO PULITO)
- ✓ Ingresso per sensore di flusso
- ✓ Interruttore ON / OFF

DESCRIZIONE

	Materiale standard	A richiesta
Versione standard		
Cassa	PP polipropilene caricato vetro	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Potenza assorbita	8 Watts	-----
Ghiere	PP M10	-----
Raccordi	PP tubo 4 x 6	-----
Attacco sonda	BNC	-----
Valvola filtro fondo	Valvola a labbro	-----
Tubo aspirazione	PVC 4 x 6	-----
Tubo mandata	PE 4 x 6	-----

SPECIFICHE TECNICHE											
Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / min	Tube Santoprene	Cassa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso		
		Bar	PSI						kg.	Lbs	
Pompa pH	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	3,6	6,7	
Presa elettrica				230 Vac 50-60 Hz 1A							

INGOMBRI



KIT ACCESSORI

Valvola Iniezione
PP VL VITON

Filtro aspirazione PP VL VT

Tubo Mandata 2mt
PE 4x6

Tubo aspirazione 2mt PVC
4x6

STANDARD KIT



KIT INSTALLAZIONE Sonda pH E.LUNGO COMPLETO+2COLLARI(SOL PH7-PH9) CODICE 11.100.178

Elettrodo di pH cavo 5
mt. Corpo epoxy

Soluzione tampone
pH 7,00 e pH 9,00

Nr. 2 Collari di presa d.50
att. 1/2"

Portasonda per tubazione
1/2" PP



KIT INSTALLAZIONE
SU RICHIESTA

KIT INSTALLAZIONE Sonda RX E.LUNGO COMPLETO+2COLLARI CODICE 11.100.179

Elettrodo di Redox cavo
5 mt. Corpo epoxy

Soluzione tampone
468 mV

Nr. 2 Collari di presa d.50
att. 1/2"

Portasonda per tubazione
1/2" PP

